





2/层3列行半三通井1座；1/层2列行半直线井1座；做及修复（混凝土）路面、敷设好电缆管通道后，作为备用管道均需要做好防堵措施，以备后用。

电气专业图例表（10kV部分）		
图例名称	原有	新建
10kV架空线路		
水泥电杆		
角钢塔		
钢管杆		
拉线		
水泥电杆基础		
柱上隔离开关		
柱上负荷开关		
柱上断路器开关		
防雷器		
10kV电缆线路		
10kV电缆中间头		
电缆分支箱		
电缆开关箱		
台架式变压器		
箱式变压器		
开关站		
配电房		
落地式高压计量		
故障指示器		
拆除工程量		

阳江市凯源电力设计有限公司
YANG JIANG KAI YUAN ELECTRIC POWER DESIGN CO.,LTD

阳江阳春局110kV崆峒站10kV朗底线顶西台区工程(低电压治理专项紧急项目)

报批图 规划报建

批准	朱宝星	设计	孙文宇	土建走向示意图（改造后二）		
审核	袁志伟	制图				
校核	黄加华	比例				
日期	2026年7月	图号	031754DP24121007	-03		

北



新建顶西#3公变

SB20-M-800

金铜花园31栋

4车道

电气专业图例表（10kV部分）

图例名称	原有	新建
10kV架空线路		
水泥电杆		
角钢塔		
钢管杆		
拉线		
水泥电杆基础		
柱上隔离开关		
柱上负荷开关		
柱上断路器开关		
防雷器		
10kV电缆线路		
10kV电缆中间头		
电缆分支箱		
电缆开关箱		
台架式变压器		
箱式变压器		
开关站		
配电房		
落地式高压计量		
故障指示器		
拆除工程量		

				阳江市凯源电力设计有限公司	
				YANG JIANG KAI YUAN ELECTRIC POWER DESIGN CO.LTD	
批 准	朱宝星	设 计	孙文宇	土建走向示意图（改造后三）	
审 核	袁志伟	制 图			
校 核	黄加华	比 例			
		日 期	2026年7月	图 号	031754DP24121007 -04

阳江阳春局110kV崆峒站10kV朗底线顶西台区工程(低电压治理专项紧急项目)

报批图 规划报建