

农作物病虫害情报

第四期

阳春市植保植检站

2017-4-24

当前花生病虫害发生与防治

当前花生生长处于开花下针期，发生的病虫害种类较多，主要有夜蛾类（斜纹夜蛾、甜菜夜蛾等）、蓟马、花生叶螨、花生褐斑病。夜蛾类主要取食花生叶片，能将叶片吃成缺刻与空洞，虫口密度大时，常将全田作物吃成光杆或仅剩叶脉，呈扫帚状，去年在我市为害特别严重。根据我站近日在春城、合水、马水调查，夜蛾类平均百株有虫128头，少的35头，高的167头，现在主要以2-3龄幼虫为主；褐斑病病株率高的76%，低的35%；花生叶螨平均百虫虫量26头。

防治意见：当前以防治夜蛾类和褐斑病为主，兼治其它病虫害。由于夜蛾类害虫发生世代重叠，建议连续防治两次，夜蛾类喜傍晚至夜间活动，建议选择傍晚时喷药。近日抓紧时间抢晴喷药，隔7-10天后再喷一次，注意使用高效、低毒、低残留农药进行防治。

推荐药剂：

夜蛾类：可选用氯虫苯甲酰胺、阿维毒死蜱、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐等药剂防治。

褐斑病：可选用苯醚甲环唑、苯甲丙环唑、啞菌酯、咪鲜胺、多菌灵、甲基托布津等类药剂防治。

蓟马：可选用噻虫嗪、啶虫脒、吡蚜酮等类药剂防治。

叶螨：可用阿维菌素防治。